 Entwickelt und produziert
in Deutschland

Sichere Laufwege und angenehme Standflächen.

TERRAGUIDE®


Das mobile Bodensystem der Extraklasse.

Das mobile Bodensystem der Extraklasse. Für sicher begehbare Laufwege und angenehme Standflächen.


TERRAGUIDE® ist ein mobiles und flexibles Bodensystem, welches aus einzelnen Plattenelementen zusammengefügt wird. Der temporär ausgelegte Boden sorgt mit seiner geriffelten Oberfläche auf Messen, Events und in Zelten für den optimalen Untergrund.

- Saubere Flächen und sichere Laufwege im Handumdrehen
- Legt sich flexibel und schützend wie ein Teppich über den Untergrund
- Perfekt für unebene, morastige und unnatürlich harte Untergründe
- Kinderleichtes und schnelles Verbinden
- Selbst große Flächen können von einer einzelnen Person mühelos ausgelegt und wieder abgebaut werden
- Keine störenden oder gefährlichen Stolperkanten
- Stegartige Auflageflächen schützen empfindliche Rasenflächen gegen Vertritt und Verdichtung
- Versorgungslöcher auf der Plattenoberseite versorgen den Untergrund mit Licht, Luft und Wasser
- Abgedeckter Naturboden behält das natürliche Gleichgewicht und kann sich nach dem Rückbau schnell regenerieren
- Hohe Stabilität und Flexibilität
- Witterungsbeständig, farb- und UV-stabil
- 100 % recycelbar
- Made in Germany

Tipp:
die Bodenplatten sind
auch in weiteren Stan-
dard-Farben erhältlich:
terrarguide.de/colour



In wenigen Schritten zum Wohlfühl-Fussboden:



Tipp: Schauen Sie sich den kinderleichten Auf- und Abbau eines TERRAGUIDE®-Bodens im Video auf unserer Website an.
Konventionell im Browser aufrufen: terrarguide.de/auf-ab

Technische Daten TERRAGUIDE[®]

Basisplatten Classic schwarz

Maße je 1/4m ² -Verlegeeinheit	50 x 50 x 2 cm, auch individuell vorkonfektionierbar
Gewicht	ca. 7,5 kg / m ²
Material	PE-Regranulat, 100% recycelbar
Belastungsversuch ¹⁾	240 t / m ² Belastung, bei gleichmäßiger und ebener Lagerung
Rutschhemmung ¹⁾	R10 nach BRG 181 DIN 51130: 2009-5
Verdrängungsraum ¹⁾	V10 nach BRG 181 DIN 51130: 2009-5
Farbe ¹⁾	schwarz
Konfektionierung	individuell vorkonfektionierte Verlegeeinheiten. 4-seitiger, gleichartiger Formschluss der montierten Verlegeeinheiten
Montage	Ein-Personen-Montage
Oberflächenstruktur	rau, geriffelt (Rutschhemmung) über 6.000 Versorgungslöcher / m ² (Luft, Wasser, Licht) keine sichtbaren Verbindungselemente im verlegten Zustand
Verpackungseinheit 50 m ²	Einmalpalette-Holz: 108 x 108 x 116 cm optional: Systembox 110 x 110 x 118 cm
Reinigung	leichte Reinigung der Oberfläche, mit Hochdruckreiniger möglich
Haptik	elastisch
Umwelt	witterungsbeständig, farbecht, UV-stabil 100 % recycelbar kälte- und wärmebeständig (PE)
Zusatzfunktionen	Sicherung gegen Vandalismus / Demontage ist möglich (Niet)
Brandverhalten/Klassifizierung	DIN EN 13501-1 Klasse E

¹⁾ Werte beziehen sich auf TERRAGUIDE[®]-Boden Classic (schwarz)




Zubehör

Systembox: Lagerung und Transport

Die verzinkte, stapelbare TERRAGUIDE®-Systembox ist die optimale Lösung für die platzsparende Lagerung und den sicheren Transport des Bodensystems.

Sonderabmessungen für individuelle Ladungsvolumen sind auf Anfrage möglich.



Maße	110 x 110 x 118 cm
Stapelhöhe	118 cm (2 St. Gesamthöhe = 234 cm)
Leergewicht	55 kg
Material	Stahl / verzinkt
Ladevolumen	50 m ²




Weitere Infos zur Systembox:
terrarguide.de/systembox

Randabschlussleiste: barrierefreier Übergang


Um einen barrierefreien Übergang auf ein TERRAGUIDE®-Bodensystem zu ermöglichen, wurde die Randabschlussleiste entwickelt. Diese wird – wie auch das Bodensystem selbst – durch Formschluss sicher mit den Bodenplatten verbunden. Der Clou: Die Randabschlussleisten haben einen für alle Seiten gleichartigen und einheitlichen Verbindungsmechanismus. Somit entfällt umständliches Selektieren in links und rechts. Der logistische Aufwand sowie die Aufbauzeit reduziert sich enorm.

Auch in Sachen Aufmerksamkeit hat die Randabschlussleiste einiges zu bieten: Durch ein outdoorfähiges Inlay in einer Vertiefung auf der Sichtfläche des Bauteils wird sie zum perfekten Werbeträger. Ob Logo, Werbeslogan oder Warnstreifen – Ihre Botschaft erscheint dauerhaft und aufmerksamkeitsstark!



Maße	25 x 9,5 x 2 cm
Gewicht	0,16 kg / St.
Material	PE-Regranulat, 100 % recycelbar
Farbe	schwarz, Sonderfarben auf Anfrage
Umwelt	witterungsbeständig, farbecht, UV-stabil 100% recycelbar kälte- und wärmebeständig (PE)
Optional:	outdoorfähiges Werbeinlay, individuell bedruckbar im Digitaldruck nach Euroskala (CMYK)





terraguide.de

 [www.fb.com/terraguide](https://www.facebook.com/terraguide)

TERRAGUIDE GmbH · Wiesenwegle 4 · 78739 Hardt
Tel.: +49 (0) 74 22 / 95 92 565 · Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
EMail: info@terraguide.de