

TERRA  GUIDE®



   Entwickelt und produziert
in Deutschland

Sichere Laufwege und angenehme Standflächen.

TERRAGUIDE®

Das mobile Bodensystem der Extraklasse.

TERRAGUIDE® – Das vielseitige Bodensystem für Ihre Veranstaltungen!

Mit TERRAGUIDE® präsentieren wir Ihnen ein revolutionäres, flexibles Bodensystem, das sich perfekt für jeden Anlass eignet. Die innovativen Plattenelemente lassen sich mühelos zusammenfügen und bieten eine temporäre, dabei aber äußerst stabile Lösung – ob für Messen, Events oder Zeltveranstaltungen. Die rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgt für Sicherheit und schafft einen idealen Untergrund, der Ihre Veranstaltung aufwertet.

Flexibel und zuverlässig – auch auf schwierigem Terrain

TERRAGUIDE® verwandelt im Handumdrehen jede Fläche in saubere, stabile Wege und Bereiche, die einladend und sicher begehbar sind. Selbst auf unebenem oder feuchtem Boden passt sich das System wie ein schützender Teppich an. Empfindliche Rasenflächen bleiben dank der cleveren Konstruktion vor Verdichtung und Beschädigung bewahrt, während das natürliche Gleichgewicht des Untergrunds erhalten bleibt.

Einfachste Handhabung für jeden Einsatzbereich


Das praktische Formschluss-Design ermöglicht eine kinderleichte, schnelle und sichere Verbindung der einzelnen Platten – ohne Stolperfallen oder gefährliche Kanten. Sogar große Flächen können von einer einzelnen Person unkompliziert verlegt und wieder abgebaut werden.

Dauerhaft und langlebig – Made in Germany

Gefertigt aus hochwertigem, recyceltem Kunststoff, bietet TERRAGUIDE® eine beeindruckende Stabilität und Flexibilität. Die Platten sind wetterfest, UV-stabil und farbbeständig. Hergestellt in Deutschland, vereint TERRAGUIDE® Qualität, Langlebigkeit und Innovation.

Setzen Sie auf TERRAGUIDE® und erleben Sie die perfekte Lösung für jeden Anlass – sicher, praktisch und langlebig!

Tipp:
die Bodenplatten sind auch in weiteren Standard-Farben erhältlich:
terraguide.de/colour



In wenigen Schritten zum Wohlfühl-Fussboden:



Erleben Sie in unserem Video, wie mühelos und schnell der TERRAGUIDE®-Boden verlegt und abgebaut werden kann! Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unsere Website: terraguide.de/auf-ab – einfach im Browser eingeben und loslegen!

Technische Daten TERRAGUIDE®

TERRAGUIDE® Classic

Maße je Einzelplatte	25 x 25 x 2 cm
Maße je 1/4m ² -Verlegeeinheit	50 x 50 x 2 cm, auch individuell vorkonfektionierbar
Gewicht	ca. 7,5 kg/m ²
Material	PE-Regranulat
Belastungsversuch ¹⁾	240 t/m ² Belastung, bei gleichmäßiger und ebener Lagerung
Rutschhemmung ¹⁾	R10 nach BRG 181 DIN 51130: 2009-5
Verdrängungsraum ¹⁾	V10 nach BRG 181 DIN 51130: 2009-5
Farbe ¹⁾	schwarz
Konfektionierung	individuell vorkonfektionierte Verlegeeinheiten. 4-seitiger, gleichartiger Formschluss der montierten Verlegeeinheiten
Montage	Ein-Personen-Montage
Oberflächenstruktur	rau, geriffelt (Rutschhemmung) über 6.000 Versorgungslöcher / m ² (Luft, Wasser, Licht) keine sichtbaren Verbindungselemente im verlegten Zustand
Verpackungseinheit 50m ²	Einmalpalette-Holz: 108 x 108 x 116 cm optional: Systembox 110 x 110 x 118 cm
Reinigung	leichte Reinigung der Oberfläche, mit Hochdruckreiniger möglich
Haptik	elastisch
Umwelt	witterungsbeständig, farbecht, UV-stabil kälte- und wärmebeständig (PE)
Zusatzfunktionen	Sicherung gegen Vandalismus / Demontage ist möglich (Niet)
Brandverhalten/Klassifizierung	DIN EN 13501-1 Klasse E

¹⁾ Werte beziehen sich auf TERRAGUIDE®-Classic Boden schwarz




Zubehör-Produkte

Systembox: Für Lagerung und Transport

Die verzinkte, stapelbare TERRAGUIDE®-Systembox ist die optimale Lösung für die platzsparende Lagerung und den sicheren Transport des Bodensystems.

Sonderabmessungen für individuelle Ladungsvolumen sind auf Anfrage möglich.



Maße	110 x 110 x 118 cm
Stapelhöhe	118 cm (2 St. Gesamthöhe = 234 cm)
Leergewicht	55 kg
Material	Stahl / verzinkt
Ladevolumen / -fläche	50 m ²



Randabschlussleiste: barrierefreier Übergang


Für einen barrierefreien Übergang auf ein TERRAGUIDE®-Bodensystem wurde die Randabschlussleiste entwickelt. Diese wird – wie auch das Bodensystem selbst – durch Formschluss sicher mit den Bodenplatten verbunden. Der Clou: Die Randabschlussleisten haben einen für alle Seiten gleichartigen und einheitlichen Verbindungsmechanismus. Somit entfällt umständliches Selektieren in links und rechts. Der logistische Aufwand sowie die Aufbauzeit reduziert sich enorm.

Auch in Sachen Aufmerksamkeit hat die Randabschlussleiste einiges zu bieten: Durch ein outdoorfähiges Inlay in einer Vertiefung auf der Sichtfläche des Bauteils wird sie zum perfekten Werbeträger. Ob Logo, Werbeslogan oder Warnstreifen – Ihre Botschaft erscheint dauerhaft und aufmerksamkeitsstark!



Maße	25 x 9,5 x 2 cm
Gewicht	0,16 kg / St.
Material	PE-Regranulat
Farbe	schwarz, Sonderfarben auf Anfrage
Umwelt	witterungsbeständig, farbecht, UV-stabil kälte- und wärmebeständig (PE)
Optional:	outdoorfähiges Werbeinlay, individuell bedruckbar im Digitaldruck nach Euroskala (CMYK)





terraguide.de
 /terraguide

TERRAGUIDE GmbH · Wiesenwegle 4 · 78739 Hardt
Tel.: +49 (0) 74 22 / 95 92 565 · Fax: +49 (0) 74 22 / 95 92 047
Email: info@terraguide.de